Catálogo

HANSEN



RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA

www.rumen.com.ar

Tel. y WhatsApp **+54 9 381 657-2754**

Tucumán · Argentina

VÁLVULAS

SuperFlo Valve

Cod. 005634

Válvulas confiables de alto rendimiento para bebederos.



- **Compacta y robusta.**
- A **29psi** entrega **188 litros por minuto.**
- Ideal para tanques y bebederos con exigencia de **alto caudal.**
- **CONTIENE:** adaptadores de 1", ½" y ¾", boya de 4", brazo auxiliar y piola.
- Permite instalarla **bajo el agua y en superficie.**

En piso del bebderos, costado o arriba.

VÁLVULAS

SuperFlo Valve

REPUESTOS

Válvulas confiables de alto rendimiento para bebederos.



Pistón + junta torica (o-ring) | 005632



Pistón + junta torica (o-ring) | 005609

VÁLVULAS

FastFlo Valve

MINI FAST FLO

Válvulas confiables y compactas para bebederos y estanques.

Válvula cierre autom. 15mm | 005628
Válvula cierre autom. 20mm | 005629
Válvula cierre autom. 25mm | 005630



- Diseño **pequeño y compacto** adecuado para **espacios reducidos.**
- A **29psi** entrega **9 litros por minuto.**
- Cuentan con un brazo de abrazadera Hansen Ezi que permite mover el flotador de **70 mm hacia arriba o hacia abajo**, facilitando el ajuste de nivel.
- Todas las piezas de plástico utilizadas en la fabricación de las válvulas Mini Fast Flo están aprobadas para su uso con **agua potable.**

VÁLVULAS

FastFlo Valve

Cod. 005627

Válvulas confiables y compactas para bebederos y estanques.



- Diseño **pequeño y compacto** adecuado para **espacios reducidos.**
- A **29psi** entrega **34 litros por minuto.**
- Capacidad para conectar una manguera difusora para **reducir la turbulencia** del agua y el ruido en instalaciones de entrada superior y orificios antisifón para evitar el reflujo.
- Se adapta a múltiples combinaciones de roscas y conexiones de 15 a 50 mm.
- **Fabricado con materiales resistentes**, no corrosivos y estabilizados contra los rayos UV.
- Temperatura máxima de funcionamiento de **60˚C**

VÁLVULAS


FastFlo Valve

REPUESTOS

Válvulas confiables y compactas para bebederos y estanques.



Repuesto válvula piston | 005633




Repuesto junta interna sello | 005607

VÁLVULAS


MaxFlo Valve

Cod. 005464

Válvula de alto desempeño, confiable para estanques y bebederos.



- Cuenta con los **componentes necesarios** para instalar en entradas roscadas de 20mm o 25mm.
- A **29psi** entrega **570 litros por minuto.**
- La válvula es tan eficiente que reduce los **tiempos y costos de bombeo.**
- **Con adaptador de 1", ¾" y 1 ¼"**
- Su **"Piloto de auto-limpiado"** aumentará la durabilidad e idoneidad en casos de agua sucia.
- La válvula opera de **0.2 bar a 12 bar**



Código de Producto	T1 BSPT (DN)	a mm	b mm	c mm
CHMFDV2520	25mm (1")	144	98	76
CHMFDV2520L	25mm (1")	144	98	76

VÁLVULAS

MaxFlo Valve

REPUESTOS

Válvula de alto desempeño, confiable para estanques y bebederos.



Diafragma 25mm y resorte | 005637



Sello brazo MAXFLO | 005608



Brazo para MAXLO | 005851



Adap. c/junta Tórica 25x50mm | 005840

ACCESORIOS PARA TANQUES

Usada en lineas como una válvula de no-retorno para parar el fluido en el sentido contrario al previsto en el sistema.



Válvula Plast. Rosca 15 mm x 10 un. | 005621

Válvula Plast. Rosca 20 mm x 10 un. | 005622

Válvula Plast. Rosca 25 mm x 10 un. | 005623

Válvula Plast. Rosca 32 mm x 10 un. | 005624

Válvula Plast. Rosca 40 mm x 5 un. | 005625

Válvula Plast. Rosca 50 mm x 5 un. | 005626

VÁLVULAS ESFÉRICAS

Válvula de bola de paso completo versátil, ligera y resistente.



Válvula Esférica Plást. 15 mm | 005615

Válvula Esférica Plást. 20 mm | 005616

Válvula Esférica Plást. 25 mm | 005617

Válvula Esférica Plást. 32 mm | 005618

Válvula Esférica Plást. 40 mm | 005619

Válvula Esférica Plást. 50 mm | 005620

LAVADO



Boquilla de limpieza presión | 005638

Boquilla de limpieza presión | 005639

ACCESORIOS ROSCADOS



Nipple Plast. Hexag. 15mm x 10u. | 005592

Nipple Plast. Hexag. 20mm x 10u. | 005593

Nipple Plast. Hexag. 25mm x 10u. | 005594



Unión Plast. Rosca 15mm x 10u. | 005595

Unión Plast. Rosca 20mm x 10u. | 005596

Unión Plast. Rosca 25mm x 10u. | 005597



Tee Plast. Rosca 15mm x 10u. | 005598

Tee Plast. Rosca 15mm x 10u. | 005599

Tee Plast. Rosca 15mm x 10u. | 005600

ACCESORIOS ROSCADOS



Codo Plast. Rosca 15mm x 10u. | 005586

Codo Plast. Rosca 20mm x 10u. | 005587

Codo Plast. Rosca 25mm x 10u. | 005588



Codo Plast. Mixto 15mm x 10u. | 005589

Codo Plast. Mixto 20mm x 10u. | 005590

Codo Plast. Mixto 25mm x 10u. | 005591



Tapa Rosca Plast. 15mm x 10u. | 005601

Tapa Rosca Plast. 20mm x 10u. | 005602

Tapa Rosca Plast. 25mm x 10u. | 005603



Tapón Rosca Plast. 15mm x 10u. | 005604

Tapón Rosca Plast. 20mm x 10u. | 005605

Tapón Rosca Plast. 25mm x 10u. | 005606

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

Usada en lineas como una válvula de no-retorno para parar el fluido en el sentido contrario al previsto en el sistema.

Válvula Retención Autom. 25 mm | 005610

Válvula Retención Autom. 32 mm | 005611

Válvula Retención Autom. 40 mm | 005612

Válvula Retención Autom. 50 mm | 005613


Válvula Retención Autom. 63 mm | 005614





trabaja en cualquier angulo o posicion

Válvulas Check Hansen - Dimensiones y Tamaños Disponibles



T2 BSPT (DN*)	a mm	b mm	c mm	d mm
25mm (1")	102	69	74	NA
32mm (1¼")	122	87	94	NA
40mm (1½")	133	99	106	NA
50mm (2")	164	123	132	NA
63mm (2½")	198	152	NA	180

ACCESORIOS PARA VÁLVULAS DE TANQUES

Level Alert

Cod. 005640

Indicador de nivel de estanque para trabajo pesado.

- **Previene que la bomba se queme** debido al sindrome de estanque seco.
- Puede ver a **simple vista** el nivel de su tanque.
- Apropiado para **cualquier tipo o tamaño de estanque.**



INDICADOR HiViz

Flotador HiViz estable asegura clara visibilidad desde una distancia para fácil verificación de nivel de fluído del tanque.

BASE ADAPTABLE PARA MONTAJE

Se adapta a un rango de techos de tanques (máx. 35° de ángulo).



50% MÁS FUERTE

Tubo de acero inoxidable de 16mm ofrece 50% más resistencia que los tubos de 12mm.

FLOTADOR DE BASE AZUL

De 140 mm. Asegura una medida certera del nivel del fluido.



ACCESORIOS PARA VÁLVULAS DE TANQUES

Leveller Valve

Cod. 005631

Válvula para llenado de estanque de alto desempeño y caudal.



- **Prolonga la vida útil** de su bomba con menos ciclos de encendido y apagado.
- A **29psi** entrega **1275 litros por minuto.**
- **Previene el desgaste** de la bomba causado por el síndrome del tanque seco.
- Adecuada para **presiones altas y bajas.**
- Suministra grandes volúmenes de agua con un **caudal completo sin restricciones.**

FLOTADORES

Rep. válvula flotador 115mm | 005635

Rep. válvula flotador 140mm | 005636



RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

CONSULTÁ POR LA LÍNEA COMPLETA

WhatsApp +54 9 381 657-2754

www.rumen.com.ar

CATÁLOGOS RUMEN

Conocé nuestras otras líneas

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

Pedí cualquiera de estos catálogos por WhatsApp o consultá en **www.rumen.com.ar**



Gallagher

Pesaje, identificación electrónica, electrificadores y accesorios

PEDILO POR WHATSAPP ›



Electrificación

Electrificadores y kits solares Gallagher y Plyrap; hilos, cintas, carreteles, aisladores y varillas Hotline

PEDILO POR WHATSAPP ›



Veterinaria e identificación

Caravanas y bastones Traza, Argent Flex, Rototag; insumos, jeringas Fix, tizas y comederos

PEDILO POR WHATSAPP ›



Ferretería rural

Media sombra, mallas, alambres, mangueras, herramientas, Big Bag, botas e indumentaria

PEDILO POR WHATSAPP ›



Troya

Fogoneros, parrilleros, hornos, estufas a leña, accesorios e instalación

PEDILO POR WHATSAPP ›

PRODUCCIÓN PROPIA Y SERVICIOS

Nutrición, servicios y tecnología RUMEN







EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES ›

PRODUCCIÓN PROPIA

Nutrición RUMEN

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS




ELABORACIÓN PROPIA

Productos de nutrición

Fabricamos alimentos y suplementos para alimentación bovina: balanceado iniciador de terneros, concentrado proteico, premix mineral Feed Lot, sales de autoconsumo y fórmulas a medida para cada planteo.

PEDILOS POR WHATSAPP ›






pipa

Bloques nutricionales de melaza para suplementación a campo: líneas proteica, mineral y magnesiada.

CONSULTÁ ›



Nitrum24
NITRÓGENO DE LIBERACIÓN LENTA

Nitrógeno de liberación lenta para suplementación proteica. Representantes exclusivos en el NOA.

CONSULTÁ ›



LINCE

Melaza acondicionada líquida para raciones y autoconsumo, entregada a campo en sachets.

CONSULTÁ ›

GESTIÓN GANADERA Y TECNOLOGÍA


Servicios RUMEN


RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS


SERVICIO RUMEN


Gestión y asesoramiento en sistemas ganaderos intensivos y extensivos

Planificación nutricional y seguimiento de feedlots y planteos pastoriles: conteo de hacienda con drones, informes de alimentación y asesoramiento veterinario y nutricional en tu establecimiento.
CONSULTÁ POR WHATSAPP ›


Asesoramiento a campo


Conteo de hacienda con drones


Seguimiento de corrales


Control de alimentación

MixerOne

REPRESENTANTES EN EL NOA


Balanzas para mixer conectadas a la nube: carga y descarga de la ración guiadas desde la tablet, y seguimiento online de viajes, corrales y operarios desde el celular o la PC. **CONSULTÁ POR WHATSAPP ›**



Balanza RUMEN en el mixer



Carga y descarga guiadas en tablet



Seguimiento online desde tu celular

RUMEN

PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA

Pedí tu cotización

Precios, disponibilidad y asesoramiento técnico para tu establecimiento.

TEL. Y WHATSAPP	+54 9 381 657-2754
WEB	www.rumen.com.ar
UBICACIÓN	Tucumán · Argentina

Escaneá y escribinos por WhatsApp

RUMEN

Imágenes ilustrativas. Características técnicas según fabricante; pueden variar sin previo aviso. Precios, stock y condiciones comerciales: consultá a RUMEN.